


DETAIL A - atika



OSB deska 3 tl. 22 mm
kotvená šrouby do dřeva s podložkou (5ks/ m)

Oplechování atiky (K1)

Připonky (K3)

Krycí plech (K4)

Tepelná izolace minerální vlny

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo
- Tepelná izolace z EPS
- Betonová mazanina
- OSB Deska
- Dřevěné prvky



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Připonky

(K3) FeZn plech tl. 0,6 mm
R.Š 165 mm

Krycí plech

(K4) FeZn plech lakovaný tl. 0,6 mm
R.Š 230 mm



POZN.:

- Před započítím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce
- V případě nejistoty (neshoda, rozdíli či chyba v PD), nebo nepředvidaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců
- Veškeré pohledové prvky (dílatační spáry, přechody, lišty) budou řešeny dle skutečného stavu přímo na stavbě

AKCE:				PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY TĚLOCVIČNY			
Základní škola, Severovýchod 26, 789 01 Zábřeh							
PROJEKTANT:		OBJEDNATEL:					
DEKPROJEKT s.r.o.		Městský úřad Zábřeh					
Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00		Masarykovo náměstí 510/6					
TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		IČ: 00303640					
STUPĚŇ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provádění stavby			PARÉ:			
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení						
OBSAH VÝKRESU:	DETAIL A - atika						
VYPRACOVAL:	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:			FORMÁT A3			
Ing. Jan Janeček				DATUM: 8/2014			
KONTROLOVAL:				MĚŘÍTKO: 1:5			
Ing. Ctibor Hůlka				ČÍSLO ZAKÁZKY: 2014-011509-Jau			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:				ČÍSLO VÝKRESU:			
Ing. Luboš Káně				D.1.1.b.02			