



53150/2016/MUZB



2016/544/RUP-MUZB

Město Zábřeh, Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: 2016/544/RÚP-MUZB

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Krejčí

TELEFON: 583 468 262

E-MAIL: katerina.krejci@muzabreh.cz

DATUM: 08.08.2016

Dodatečné informace č. 2

Název veřejné zakázky:	Zateplení provaziště kulturního domu v Zábřehu
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Město Zábřeh
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ zadavatele:	003 03 640
Jménem zadavatele jedná:	Ing. arch. Václav Doležal, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh, na základě pověření Rady města Zábřeh

Zadavatel k výše identifikované zakázce vydává tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr na akci „Zateplení provaziště kulturního domu v Zábřehu“ mám několik dotazů a prosím tedy o jejich zodpovězení případně doplnění:

1. V tabulce klempířských výrobků a technické zprávě jsou klempířské výrobky navrženy z poplastovaného pozink. plechu tl. 0,7 mm, ve výkazu výměr se uvádí TiZn, co se má ocenit?
2. V technické zprávě je odkaz na požárně bezpečnostní řešení stavby, není však přílohou zadávací dokumentace. Lze doplnit?
3. Pol. č. 10 výkazu výměr uvádí Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek, minerálními deskami tl. do 160mm. Ve skladbách zateplovacího systému je pouze tepelný izolant EPS, nikoliv minerální deska. Bude tedy pouze EPS, nebo někde minerální desky v podobě protipožárních pásů?
4. V technické zprávě se uvádí natavitelné hydroizolační pásy, ve výkazu výměr je samolepící hydroizolační pás, budou tedy samolepící pásy?
5. U pol. č. 47 výkazu výměr prosím o prověření výměry 945,6m²

Odpověď zadavatele:

1. Platí informace uvedená v projektové dokumentaci, tzn. všechny klempířské prvky budou z poplaskaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,7 mm. Ve výkazu výměr a soupisu prací (dále jen „výkaz výměr“) byla upravena část 764 – konstrukce klempířské. Upravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.
2. Požárně bezpečnostní řešení stavby je přílohou těchto dodatečných informací.
3. Zateplení atiky bude provedeno z EPS, viz opravená část projektové dokumentace D 1.6 skladby zateplovacího systému - S2 a opravená technická zpráva D 1.1.0, které jsou přílohou těchto dodatečných informací. Ve výkazu výměr byla v této souvislosti upravena část 713 – izolace tepelné a část 62 – úprava povrchů vnější. Upravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.
4. Hydroizolace budou provedeny ze samolepících pásů. Byla opravena Souhrnná technická zpráva v bodě B.2.6 – střešní plášť a technická zpráva D 1.1.0 v bodě b. konstrukční a stavebně technické řešení – střešní plášť, které jsou přílohou těchto dodatečných informací.
5. Výměra původní položky č. 47 výkazu výměr byla nesprávná. Ve výkazu výměr byla v této souvislosti upravena část 712 – povlakové krytiny. Upravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 2:

Chtěli bychom Vás zdvořile požádat o doplňující informace, týkající se veřejné zakázky „Zateplení provozistiště kulturního domu v Zábřehu“:

1. Z které části stavby bude při bouracích pracích vznikat odpad s katalogovým číslem 170605 - Stavební materiály obsahující azbest?
2. Počítá se s vybouráním stávajících svislých vyzděných žeber? Ve výkazu výměr tato položka není uvedena.
3. Není u položky 79- Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 400 mm uvedeno chybně množství 329,517 m?

Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel předpokládá, že azbest může být odhalen při demontáži střechy.
2. Vyzděná žebra budou bourána kompletně všechna včetně železobetonových říms mezi nimi. Do výkazu výměr, části 96 – bourání konstrukcí a části 997 – přesun sutě, byly doplněny příslušné položky. Upravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.
3. Množství u původní položky č. 79 výkazu výměr bylo nesprávné. Ve výkazu výměr byla v této souvislosti upravena část 764 – konstrukce klempířské. Upravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.

Dotaz č. 3:

Prosím o informaci, zda by mohla být jistota ve výši 2% smluvní ceny bez DPH, jež zadavatel požaduje poskytnout na zvláštní bankovní účet zadavatele, případně nahrazena bankovní zárukou?

Odpověď zadavatele:

Jistotu nelze nahradit bankovní zárukou. Požadavkem zadavatele je složení jistoty na bankovní účet zadavatele.

Bez dotazu:

Zadavatel upozorňuje uchazeče na úpravy provedené napříč výkazem výměr. Uchazeč ve své nabídce ocení tento nově vydaný výkaz výměr a soupis prací, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Zadavatel dále v souvislosti se změnami provedenými v zadávací dokumentaci prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění kapitolu 11 výzvy, která nově zní:

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech PO 8:00–17:00, ÚT 8:00–15:00, ST 8:00–17:00, ČT 8:00–15:00, PÁ 8:00–14:30) na podatelnu na adresu zadavatele:

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek tj. do 17.08.2016 do 9:00 h.

Uchazeči podávají své nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace v uzavřené obálce zřetelně označené nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Zateplení provaziště kulturního domu v Zábřehu

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit.

Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek, podané v nezalepené obálce či obálce poškozené tak, že lze její obsah vyjmout, nebudou přijaty.

Zadavatel bude doručené a přijaté nabídky evidovat, přidělí jim pořadové číslo s uvedením data a času jejich doručení. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány.

„otisk razítka“

Ing. arch. Václav Doležal
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování